

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество «Россети Янтарь»

| Наименование структурного подразделения, рабочего места                                                          | Наименование мероприятия                              | Цель мероприятия | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения | Отметка о выполнении |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|----------------------|
| 1                                                                                                                | 2                                                     | 3                | 4               | 5                                                      | 6                    |
| Департамент управления персоналом и организационного проектирования. Отдел подбора, обучения, развития персонала |                                                       |                  |                 |                                                        |                      |
| 1. Начальник отдела                                                                                              | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |                  |                 |                                                        |                      |
| 2. Ведущий специалист                                                                                            | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |                  |                 |                                                        |                      |
| Отдел внутреннего аудита                                                                                         |                                                       |                  |                 |                                                        |                      |
| 3. Начальник отдела                                                                                              | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |                  |                 |                                                        |                      |
| 4. Заместитель начальника отдела                                                                                 | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |                  |                 |                                                        |                      |
| 5А(6А). Главный специалист                                                                                       | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |                  |                 |                                                        |                      |
| Департамент капитального строительства. Отдел по строительству объектов льготной категории                       |                                                       |                  |                 |                                                        |                      |
| 7. Главный специалист                                                                                            | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |                  |                 |                                                        |                      |
| Департамента ценообразования. Отдел нормирования                                                                 |                                                       |                  |                 |                                                        |                      |
| 8. Ведущий инженер                                                                                               | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |                  |                 |                                                        |                      |
| Департамент производственной деятельности. Ремонтно-механический цех.                                            |                                                       |                  |                 |                                                        |                      |
| 9. Слесарь-ремонтник 5 разряда                                                                                   | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |                  |                 |                                                        |                      |

| <i>Департамент<br/>производственной<br/>деятельности. Турбинный<br/>участок.</i>                                                                  |                                                       |  |  |                                     |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------|--|
| 10. Начальник участка                                                                                                                             | Организовать рациональные режимы труда и отдыха       |  |  |                                     |  |
| 11. Инженер по подготовке производства                                                                                                            | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  | Снижение тяжести трудового процесса |  |
| <i>Департамент реализации<br/>услуг и учета электроэнергии.<br/>Отдел транспорта<br/>электроэнергии Городского<br/>сектора.</i>                   |                                                       |  |  |                                     |  |
| 12. Заместитель начальника отдела                                                                                                                 | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |                                     |  |
| 13А(14А). Ведущий инженер                                                                                                                         | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |                                     |  |
| <i>Департамент реализации<br/>услуг и учета электроэнергии.<br/>Отдел эксплуатации систем<br/>учета управления<br/>эксплуатации систем учета.</i> |                                                       |  |  |                                     |  |
| 15. Главный специалист                                                                                                                            | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |                                     |  |
| <i>Департамент перспективного<br/>развития и технологического<br/>присоединения. Инженерно-<br/>техническая служба.</i>                           |                                                       |  |  |                                     |  |
| 16. Заместитель начальника службы (по подготовке итоговых документов)                                                                             | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |                                     |  |
| 17А(18А). Ведущий инженер                                                                                                                         | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |                                     |  |
| <i>Санаторий-профилакторий<br/>"Энергетик", столовая</i>                                                                                          |                                                       |  |  |                                     |  |
| 19. Повар 4 разряда                                                                                                                               | Организовать рациональные режимы труда и отдыха       |  |  | Снижение тяжести трудового процесса |  |
| 20А(21А). Повар 5 разряда                                                                                                                         | Организовать рациональные режимы труда и отдыха       |  |  | Снижение тяжести трудового процесса |  |
| 22. Кухонный рабочий                                                                                                                              | Организовать рациональные режимы труда и отдыха       |  |  | Снижение тяжести трудового процесса |  |
| 23. Мойщик посуды                                                                                                                                 | Организовать рациональные режимы.                     |  |  | Снижение тяжести трудового процесса |  |

|                                                                                                                                | Руководство | труда и отдыха                                        |  | процесса |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|--|----------|--|
|                                                                                                                                |             |                                                       |  |          |  |
| 24. Главный бухгалтер - начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности                                  |             | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |          |  |
| Департамент бухгалтерского и налогового учета и отчетности. Отдел налогового учета и отчетности                                |             |                                                       |  |          |  |
| 25. Начальник отдела                                                                                                           |             | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |          |  |
| 26А(27А; 28А). Главный специалист                                                                                              |             | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |          |  |
| Департамент бухгалтерского и налогового учета и отчетности. Отдел отчетности по МСФО                                           |             |                                                       |  |          |  |
| 29. Начальник отдела                                                                                                           |             | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |          |  |
| 30А(31А). Главный специалист                                                                                                   |             | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |          |  |
| Департамент бухгалтерского и налогового учета и отчетности. Отдел учета объектов капитального строительства и основных средств |             |                                                       |  |          |  |
| 32. Начальник отдела                                                                                                           |             | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |          |  |
| 33А(34А). Главный специалист                                                                                                   |             | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |          |  |
| 35. Ведущий бухгалтер                                                                                                          |             | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |          |  |
| 36. Бухгалтер 1 категории                                                                                                      |             | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |          |  |
| Департамент бухгалтерского и налогового учета и отчетности. Отдел по учету запасов                                             |             |                                                       |  |          |  |
| 37. Начальник отдела                                                                                                           |             | Рекомендации по улучшению условий                     |  |          |  |

|                                                                                                                                             |                                                       |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 38А(39А). Ведущий бухгалтер                                                                                                                 | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |
| 40А(41А). Бухгалтер 1 категории                                                                                                             | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |
| <i>Департамент бухгалтерского и налогового учета и отчетности. Отдел по расчетам с персоналом</i>                                           |                                                       |  |  |  |  |
| 42. Начальник отдела                                                                                                                        | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |
| 43А(44А). Главный специалист                                                                                                                | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |
| 45А(46А; 47А). Ведущий бухгалтер                                                                                                            | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |
| <i>Департамент бухгалтерского и налогового учета и отчетности. Отдел по учету расчетно-финансовых операций</i>                              |                                                       |  |  |  |  |
| 48. Начальник отдела                                                                                                                        | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |
| 49. Ведущий бухгалтер                                                                                                                       | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |
| 50А(51А). Бухгалтер 1 категории                                                                                                             | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |
| <i>Департамент бухгалтерского и налогового учета и отчетности. Отдел по учету расчетов с покупателями и заказчиками, прочими дебиторами</i> |                                                       |  |  |  |  |
| 52. Начальник отдела                                                                                                                        | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |
| 53. Главный специалист                                                                                                                      | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |
| 54. Ведущий бухгалтер                                                                                                                       | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |
| 55. Бухгалтер 1 категории                                                                                                                   | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |
| <i>Департамент бухгалтерского и налогового учета и</i>                                                                                      |                                                       |  |  |  |  |

|                                                                                                                             |                                                                           |                                                                                |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <i>отчетности. Отдел по учету расчетов с поставщиками и подрядчиками, прочими кредиторами</i>                               |                                                                           |                                                                                |  |  |  |
| 56. Начальник отдела                                                                                                        | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются                     |                                                                                |  |  |  |
| 57. Главный специалист                                                                                                      | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются                     |                                                                                |  |  |  |
| 58. Ведущий бухгалтер                                                                                                       | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются                     |                                                                                |  |  |  |
| 59А(60А). Бухгалтер I категории                                                                                             | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются                     |                                                                                |  |  |  |
| <i>Департамент бухгалтерского и налогового учета и отчетности. Отдел учета фактических затрат, отчетности и методологии</i> |                                                                           |                                                                                |  |  |  |
| 61. Начальник отдела                                                                                                        | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются                     |                                                                                |  |  |  |
| 62А(63А). Главный специалист                                                                                                | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются                     |                                                                                |  |  |  |
| 64. Ведущий специалист                                                                                                      | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются                     |                                                                                |  |  |  |
| <i>Санаторий профилакторий "Энергетик"</i>                                                                                  |                                                                           |                                                                                |  |  |  |
| 65. Массажист                                                                                                               | Организовать рациональные режимы труда и отдыха                           | Снижение тяжести трудового процесса                                            |  |  |  |
|                                                                                                                             | Проведение медицинского осмотра пункт 2.4.3. Приказ Минтруда России №988н | Контроль за состоянием здоровья с целью выявления профессиональных заболеваний |  |  |  |
| 66А(67А; 68А). Медицинская сестра процедурной                                                                               | Проведение медицинского осмотра пункт 2.4.3. Приказ Минтруда России №988н | Контроль за состоянием здоровья с целью выявления профессиональных заболеваний |  |  |  |
|                                                                                                                             | Организовать рациональные режимы труда и отдыха                           | Снижение тяжести трудового процесса                                            |  |  |  |
| <i>Департамент высоковольтной сети, Услуги изоляции, защиты от перенапряжения и измерений, Участок диагностики "Южный"</i>  |                                                                           |                                                                                |  |  |  |

|                                                                                 |                                                       |                                     |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|--|--|
| 69. Электромонтер по испытаниям и измерениям 5 разряда                          | Организовать рациональные режимы труда и отдыха       | Снижение тяжести трудового процесса |  |  |
| 70. Электромонтер по испытаниям и измерениям 3 разряда                          | Организовать рациональные режимы труда и отдыха       | Снижение тяжести трудового процесса |  |  |
| 71. Электромонтер по испытаниям и измерениям 3 разряда                          | Организовать рациональные режимы труда и отдыха       | Снижение тяжести трудового процесса |  |  |
| <i>Департамент РЗиА и метрологии, Южная служба РЗА</i>                          |                                                       |                                     |  |  |
| 72. Специалист                                                                  | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |                                     |  |  |
| <i>Департамент высоковольтной сети, Служба линии электропередач</i>             |                                                       |                                     |  |  |
| 73. Старший мастер СЛЭП                                                         | Организовать рациональные режимы труда и отдыха       | Снижение тяжести трудового процесса |  |  |
| 74. Начальник группы подстанций                                                 | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |                                     |  |  |
| <i>Департамент высоковольтной сети, служба подстанций «Восток», Участок ОВБ</i> |                                                       |                                     |  |  |
| 75. Электромонтер ОВБ                                                           | Организовать рациональные режимы труда и отдыха       | Снижение тяжести трудового процесса |  |  |
| 76. Электромонтер ОВБ                                                           | Организовать рациональные режимы труда и отдыха       | Снижение тяжести трудового процесса |  |  |
| <i>Департамент высоковольтной сети</i>                                          |                                                       |                                     |  |  |
| 77. Заместитель главного инженера - начальник Департамента высоковольтной сети  | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |                                     |  |  |
| <i>Электротехническая служба Департамента высоковольтной сети</i>               |                                                       |                                     |  |  |
| 78. Начальник Электротехнической службы Департамента высоковольтной сети        | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |                                     |  |  |
| 79. Заместитель начальника                                                      | Рекомендации по улучшению условий                     |                                     |  |  |

|                                                                                                                    |                                                          |                                                         |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|--|--|
| Электротехнической службы<br>Департамента высоковольтной<br>сети                                                   | труда: не требуются                                      |                                                         |  |  |  |
| <i>Инженерная группа<br/>Электротехнической службы<br/>Департамента<br/>высоковольтной сети</i>                    |                                                          |                                                         |  |  |  |
| 80. Техник                                                                                                         | Рекомендации по улучшению условий<br>труда: не требуются |                                                         |  |  |  |
| <i>Сектор высоковольтных<br/>линий Электротехнической<br/>службы Департамента<br/>высоковольтной сети</i>          |                                                          |                                                         |  |  |  |
| 81. Ведущий инженер                                                                                                | Рекомендации по улучшению условий<br>труда: не требуются |                                                         |  |  |  |
| 82. Инженер 1 категории                                                                                            | Рекомендации по улучшению условий<br>труда: не требуются |                                                         |  |  |  |
| <i>Сектор высоковольтных<br/>подстанций<br/>Электротехнической службы<br/>Департамента<br/>высоковольтной сети</i> |                                                          |                                                         |  |  |  |
| 83. Ведущий инженер                                                                                                | Рекомендации по улучшению условий<br>труда: не требуются |                                                         |  |  |  |
| 84. Инженер 1 категории                                                                                            | Рекомендации по улучшению условий<br>труда: не требуются |                                                         |  |  |  |
| <i>Химическая лаборатория<br/>Службы изоляции, защиты от<br/>перепапряжений и измерений</i>                        |                                                          |                                                         |  |  |  |
| 85. Начальник лаборатории                                                                                          | Организовать рациональные режимы<br>труда и отдыха       | Уменьшение времени<br>контакта с вредными<br>веществами |  |  |  |
| 86. Ведущий инженер                                                                                                | Организовать рациональные режимы<br>труда и отдыха       | Уменьшение времени<br>контакта с вредными<br>веществами |  |  |  |
| 87. Инженер 1 категории                                                                                            | Организовать рациональные режимы<br>труда и отдыха       | Уменьшение времени<br>контакта с вредными<br>веществами |  |  |  |
| 88. Лаборант химического<br>анализа 3 разряда                                                                      | Организовать рациональные режимы<br>труда и отдыха       | Уменьшение времени<br>контакта с вредными<br>веществами |  |  |  |
| 89. Слесарь по КИП и                                                                                               | Организовать рациональные режимы                         | Снижение тяжести трудового                              |  |  |  |

|                                                                                                |                                                       |                                                   |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--|--|--|
| автоматике 5 разряда                                                                           | труда и отдыха                                        |                                                   |  |  |  |
| 90. Мастер                                                                                     | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |                                                   |  |  |  |
| Служба подстанций "Запад"                                                                      |                                                       |                                                   |  |  |  |
| 91. Начальник службы                                                                           | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |                                                   |  |  |  |
| Инженерная группа Службы подстанций "Запад" Департамента высоковольтной сети                   |                                                       |                                                   |  |  |  |
| 92А(93А). Ведущий инженер                                                                      | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |                                                   |  |  |  |
| Участок оперативно-выездной бригады Службы подстанций "Запад" Департамента высоковольтной сети |                                                       |                                                   |  |  |  |
| 94. Старший мастер                                                                             | Организовать рациональные режимы труда и отдыха       | Снижение тяжести трудового процесса               |  |  |  |
| 95. Электрослесарь по ремонту оборудования РУ 3 разряда                                        | Организовать рациональные режимы труда и отдыха       | Снижение тяжести трудового процесса               |  |  |  |
| Группа подстанций "Северная" Службы подстанций "Запад" Департамента высоковольтной сети        |                                                       |                                                   |  |  |  |
| 96. Начальник ГПС "Северная"                                                                   | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |                                                   |  |  |  |
| 97. Старший мастер ГПС "Северная"                                                              | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |                                                   |  |  |  |
| 98. Мастер ГПС "Северная"                                                                      | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |                                                   |  |  |  |
| 99. Электромонтер по обслуживанию ПС О-53 Правобережная 4 разряда                              | Организовать рациональные режимы труда и отдыха       | Снижение тяжести трудового процесса               |  |  |  |
| 100. Электромонтер по обслуживанию ПС 330 кВ Кутузовская 6 разряда                             | Организовать рациональные режимы труда и отдыха       | Снижение тяжести трудового процесса               |  |  |  |
|                                                                                                | Уменьшить время воздействия вредного фактора          | Снижение времени воздействия ЭМП                  |  |  |  |
| 101. Электрослесарь по ремонту оборудования РУ 5 разряда ПС 330 кВ Кутузовская                 | Организовать рациональные режимы труда и отдыха       | Уменьшение времени контакта с вредными веществами |  |  |  |

|                                                                                       | Уменьшить время воздействия вредного фактора          | Снижение времени воздействия ЭМП                  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--|--|
|                                                                                       | Организовать рациональные режимы труда и отдыха       | Снижение тяжести трудового процесса               |  |  |
| 102. Начальник ГПС "Центральная"                                                      | Уменьшить время воздействия вредного фактора          | Снижение времени воздействия ЭМП                  |  |  |
| 103. Старший мастер ГПС "Центральная"                                                 | Организовать рациональные режимы труда и отдыха       | Уменьшение времени контакта с вредными веществами |  |  |
|                                                                                       | Уменьшить время воздействия вредного фактора          | Снижение времени воздействия ЭМП                  |  |  |
|                                                                                       | Организовать рациональные режимы труда и отдыха       | Снижение тяжести трудового процесса               |  |  |
| 104А(105А). Электрослесарь по ремонту оборудования РУ 6 разряда ПС 330 кВ Центральная | Организовать рациональные режимы труда и отдыха       | Уменьшение времени контакта с вредными веществами |  |  |
|                                                                                       | Уменьшить время воздействия вредного фактора          | Снижение времени воздействия ЭМП                  |  |  |
|                                                                                       | Организовать рациональные режимы труда и отдыха       | Снижение тяжести трудового процесса               |  |  |
| 106. Электромонтер по обслуживанию ПС 330 кВ Центральная 6 разряда                    | Уменьшить время воздействия вредного фактора          | Снижение времени воздействия ЭМП                  |  |  |
|                                                                                       | Организовать рациональные режимы труда и отдыха       | Снижение тяжести трудового процесса               |  |  |
|                                                                                       | Уменьшить время воздействия вредного фактора          | Снижение времени воздействия ЭМП                  |  |  |
|                                                                                       | Организовать рациональные режимы труда и отдыха       | Снижение тяжести трудового процесса               |  |  |
| АО "Россети Ямтарь"<br>Департамент высоковольтной сети СПС "Восток"                   | Организовать рациональные режимы труда и отдыха       | Снижение тяжести трудового процесса               |  |  |
| 107. Начальник                                                                        | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |                                                   |  |  |
| 108. Ведущий инженер инженерной группы                                                | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |                                                   |  |  |
| АО "Россети Ямтарь"<br>Департамент высоковольтной сети СПС «Восток»                   |                                                       |                                                   |  |  |
| 109. Старший мастер участка диагностики "Восточный" СЗИПИ                             | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |                                                   |  |  |

Дата составления: 20.06.2024

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

И.о. первого заместителя генерального

директора-главный инженер

(должность)

(подпись)

Цыб А.А.

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

28.06.2024

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель главного инженера-

начальник ДПГ и ПК

(должность)

(подпись)

Янус Д.В.

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

28.06.24

(дата)

Председатель общественной первичной профсоюзной организации АО "Янтарьэнерго"

(должность)

(подпись)

Степанова Л.В.

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

17.06.2024

(дата)

Начальник отдела оплаты труда и организационного роестирования

(должность)

(подпись)

Смирнова Е.А.

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

17.06.2024

(дата)

Заместитель начальника ДПБ и ПК-начальник управления охраны труда

(должность)

(подпись)

Груздь В.Д.

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

17.06.2024

(дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4692

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Ольховатов Дмитрий Викторович

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

20.06.24

(дата)