

Общество с ограниченной  
ответственностью  
**«АВТОЦЕНТР АВТОГРАД»**

236029 г. Калининград,  
ул. Большая окружная дорога, 9, офис 1



ИНН: 3906953456  
КПП: 390601001  
ОГРН: 1153926004396



22.02.2020

## Уважаемые господа!

Компания **«АВТОЦЕНТР АВТОГРАД»** выражает Вам своё почтение и благодарит за возможность представить автомобили марки ГАЗ.

Являясь официальным дилером флагмана отечественного автомобилестроения – **«Группы ГАЗ» с 2003 года**, наш центр приобрёл богатый опыт, располагает уникальными специалистами, сертифицированным оборудованием, программным обеспечением и специальными инструментами, широкой номенклатурой запасных частей на складе.

Предлагаем своим клиентам полный модельный ряд автомобилей и специальной техники этой марки, а также высокий уровень гарантийного и пост гарантийного обслуживания автомобилей.

Предлагаем Вашему вниманию:

### ГАЗель Next A22R32 дубль-кабина, борт тент.



#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	Модель автомобиля
Длина автомобиля	6333
Ширина автомобиля по зеркалам	2513
Колесная база	3745
Высота по кабине	2172
<b>Размеры грузовой платформы внутренние: длина/ширина/высота</b>	<b>3040/1978/400</b>

Отдел продаж ГАЗ:  
+7 (906) 2176-265  
+7 (4012) 565-805  
+7 (4012) 565-806

СТО ГАЗ:  
+7 (4012) 565-804

Отдел продаж УРАЛ:  
+7 (906) 2312-398  
ural@avtograd-kaliningrad.ru

Отдел запасных частей:  
+7 (4012) 565-807

Отдел продаж Lifan / Chery:  
+7 4012 565-802  
+7 9210 099-754  
+7 9291 611-310

СТО Lifan / Chery:  
+7 (4012) 565-803

avtograd-kld@bk.ru  
www.avtograd39.ru  
Avtograd39  
Avtograd39  
AvtogradKaliningrad

Общество с ограниченной  
ответственностью  
**«АВТОЦЕНТР АВТОГРАД»**



ИНН: 3906953456  
КПП: 390601001  
ОГРН: 1153926004396

236029 г. Калининград,  
ул. Большая окружная дорога, 9, офис 1



ГАЗ

УРАЛ

ТАЗ  
РУССКИЕ АВТОБУСЫ

LIFAN

CHERY

A22R32 Газель Next. Бортовой (кузовной). Удлиненная база. Ширина платформы: Расширенная. Число мест (вод.+пасс.): 1+6. Двигатель Cummins 2.8s5161, ДИЗЕЛЬНЫЙ, 149,6 л.с., 2776 куб. см. Евро-5. Задний привод. ГУР, АБС, КПП 330 Н.м. Аккумуляторная батарея повышенной емкости, Стабилизатор задней подвески. Центральный замок, электро стекло подъемники. Цвет белый.

1 619 000-00

Производитель сохраняет за собой право вносить любые изменения, включая изменения технических характеристик и оснащения отдельных моделей без предварительного уведомления.  
Срок поставки до 35 рабочих дней.

**Доставка в Калининград (самоходом допускается)**  
Гарантия на шасси 3 года или 200 000 километров пробега.

Генеральный директор

Кореньков А.А.



Исполнитель:  
Немченок Павел  
89210097949 моб.  
84012 565 806 рабочий.  
[Pavel.n@avtograd-kaliningrad.ru](mailto:Pavel.n@avtograd-kaliningrad.ru)

Отдел продаж ГАЗ:  
+7 (906) 2176-265  
+7 (4012) 565-805  
+7 (4012) 565-806

СТО ГАЗ:  
+7 (4012) 565-804

Отдел продаж УРАЛ:  
+7 (906) 2312-398  
[ural@avtograd-kaliningrad.ru](mailto:ural@avtograd-kaliningrad.ru)

Отдел запасных частей:  
+7 (4012) 565-807

Отдел продаж Lifan / Chery:  
+7 4012 565-802  
+7 9210 099-754  
+7 9291 611-310

СТО Lifan / Chery:  
+7 (4012) 565-803

avtograd-kld@bk.ru  
 [www.avtograd39.ru](http://www.avtograd39.ru)  
 Avtograd39  
 Avtograd39  
 AvtogradKaliningrad

# ООО «КОМТРАНС»

ОГРН 1173926029441 ИНН/КПП 3906362083/390601001


Россия, 236039, Калининградская обл., г. Калининград,  
ул. Нахимова, 2 (офис 5), тел.: +7(9062)312398,



22.02.2020

Предлагаем своим клиентам полный модельный ряд автомобилей и специальной техники этой марки, а также высокий уровень гарантийного и пост гарантийного обслуживания автомобилей.

Предлагаем Вашему вниманию:



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	Модель автомобиля
Длина автомобиля	6333
Ширина автомобиля по зеркалам	2513
Колесная база	3745
Высота по кабине	2172
Размеры грузовой платформы внутренние: длина/ширина/высота	3040/1978/400

Данное коммерческое предложение не является офертой и не влечет за собой обязательств ОOO «ЯрКамп» по заключению договора на условиях настоящего предложения. Окончательная стоимость, технические и функциональные характеристики, а также сроки поставки транспортного средства уточняются у менеджера.

Изображения транспортного средства на фотографиях в настоящем коммерческом предложении может отличаться от оригиналов.

# ООО «КОМТРАНС»

ОГРН 1173926029441 ИНН/КПП 3906362083/390601001

Россия, 236039, Калининградская обл., г. Калининград,  
ул. Нахимова, 2 (офис 5), тел.: +7(9062)312398,



A22R32 Газель Next.

Расширенная. Число мест (вод.+пасс.): 1+6.

Двигатель ISF 2.8s5161, ДИЗЕЛЬНЫЙ, 149,6 л.с., 2776 куб. см. Евро-5.

Задний привод. ГУР, АБС, КПП 330 Н.м.

Аккумуляторная батарея повышенной ёмкости,

Стабилизатор задней подвески.

Центральный замок, электро-стекло подъемники.

Цвет белый.

1 650 000-00


Производитель сохраняет за собой право вносить любые изменения, включая изменения технических характеристик и оснащения отдельных моделей без предварительного уведомления.

Срок поставки до 55 РАБОЧИХ дней.

Доставка в Калининград (самоходом)

Гарантия на шасси 3 года или 150 000 километров пробега.

С уважением к Вашему бизнесу  
Директор, Мельник Андрей  
моб.: +79062312398, [www.comtrans39.ru](http://www.comtrans39.ru),  
[auto@comtrans39.ru](mailto:auto@comtrans39.ru)



Данное коммерческое предложение не является офертой и не влечет за собой обязательств ООО «ЯрКамп» по заключению договора на условиях настоящего предложения. Окончательная стоимость, технические и функциональные характеристики, а также сроки поставки транспортного средства уточняются у менеджера.

Изображения транспортного средства на фотографиях в настоящем коммерческом предложении может отличаться от оригиналов.

22.02.2020

Предлагаем своим клиентам полный модельный ряд автомобилей и специальной техники этой марки, а также высокий уровень гарантийного и пост гарантийного обслуживания автомобилей.

Предлагаем Вашему вниманию:



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	Модель автомобиля
Длина автомобиля	6333
Ширина автомобиля по зеркалам	2513
Колесная база	3745
Высота по кабине	2172
Размеры грузовой платформы внутренние: длина/ширина/высота	3040/1978/400

22R32 Газель Next. Бортовой (кузовной). Удлиненная база. Ширина платформы: Расширенная. Число мест (вод.+пасс.): 1+6. Двигатель Cummins 2.8s5161, ДИЗЕЛЬНЫЙ, 149,6 л.с., 2776 куб. см. Евро-5. Задний привод. ГУР, АБС, КПП 330 Н.м. Аккумуляторная батарея повышенной емкости, Стабилизатор задней подвески. Центральный замок, электро стекло подъемники. Цвет белый.

**Стоимость 1 665 000-00 рублей в т.ч. НДС 20%**

Производитель сохраняет за собой право вносить любые изменения, включая изменения технических характеристик и оснащения отдельных моделей без предварительного уведомления.

Срок поставки до 50 рабочих дней.

Доставка в Калининград (самоходом)

Гарантия на шасси 3 года или 150 000 километров пробега.

Генеральный директор



Д.В. Середняков.

Данное коммерческое предложение не является офертой и не влечет за собой обязательств ОOO «ЯрКамп» по заключению договора на условиях настоящего предложения. Окончательная стоимость, технические и функциональные характеристики, а также сроки поставки транспортного средства уточняются у менеджера.

Изображения транспортного средства на фотографиях в настоящем коммерческом предложении может отличаться от оригиналов.



ООО «ЯрКамп»  
Тел. (4852) 73-77-73  
8-800-100-68-88  
[www.yarkamp.ru](http://www.yarkamp.ru)  
150521, Ярославская обл., Ярославский р-н,  
п. Щедрино, ул. Московская, стр. 6А

---

Данное коммерческое предложение не является офертой и не влечет за собой обязательств ООО «ЯрКамп» по заключению договора на условиях настоящего предложения. Окончательная стоимость, технические и функциональные характеристики, а также сроки поставки транспортного средства уточняются у менеджера.

Изображения транспортного средства на фотографиях в настоящем коммерческом предложении может отличаться от оригиналов.

# ЛЕГКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ АВТОМОБИЛЬ ГАЗель NEXT. Бортовая группа




- Современные технические решения
- Гарантия 3 года или 150 000 км, интервал ТО – 20 000 км
- Оцинкованная кабина, гарантия от сквозной коррозии 8 лет
- Низкая стоимость владения и быстрый срок окупаемости
- Кабина на 3 или 7 мест
- Мощный экономичный дизель Cummins, новый бензиновый двигатель Evotech, битопливные модификации с ГБО
- Объем перевозимых грузов до 22 м<sup>3</sup>. Более 150 видов специальной техники

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	A21R22/ A21R23	A21R32/ A21R33	A22R22/ A22R23	A22R32/ A22R33
Количество мест (включая водителя), чел.	3			7
Полная масса, кг		3500		
Масса снаряженного автомобиля, кг	2040/1930	2290/2180	2200/2090	2320/2210
Нагрузка на ось груженого автомобиля, кг				
переднюю	1325/1225	1415/1320	1385/1275	1610/1505
заднюю	2175/2275	2085/2180	2115/2225	1980/1995
Дорожный просвет, мм		170		
Минимальный радиус поворота, м	5,7	6,5	5,7	6,5
Контрольный расход топлива, л/100 км:				
60 км/ч	8,5 / 9,8		8,5/9,8	
80 км/ч	10,3/12,1		10,3/12,1	
Максимальная скорость автомобиля, км/ч		130		
Углы свеса передний/задний, град.	22/16	22/11	22/16	22/15
Максимальный подъем, %		26		
Погрузочная высота, мм		950		
Длина грузового отсека, мм	3090	4168	2339	3090
Ширина грузового отсека, мм		2078		
Высота грузового отсека, мм		1900		

Двигатели	ISF2.8s4129P	ISF2.8s4R148	A274
Тип	Дизельный, с турбонаддувом и охладителем наддувочного воздуха		Бензиновый, 4-тактный, впрысковый
Количество цилиндров и их расположение	4, рядное		4, рядное
Диаметр цилиндров и ход поршня, мм	94x100		96,5x92
Рабочий объем цилиндров, л	2,8		2,69
Степень сжатия	16,5		10
Максимальная мощность, кВт (л. с.)	88,3 (120) при 3600 об/мин	110 (149,6) при 3400 об/мин	78,5 (106,8) при 4000 об/мин
Максимальный крутящий момент, нетто, Н·м (кгс·м)	270 (27,5) при 1400–3000 об/мин	330 (33,6) при 11800–2600 об/мин	220,5 (22,5) при 2200–2500 об/мин



**8-800-700-07-47**  
(звонок по России бесплатный)  
[azgaz.ru](http://azgaz.ru)



После подписания данного издания в печать в комплектацию, технические характеристики, доступные цвета, стандартное оснащение и опции, во внешний вид и функции автомобилей ГАЗ могут быть внесены изменения. В иллюстрациях могут быть изображены принадлежности и элементы дополнительной комплектации, не входящие в базовый объем поставки. Возможны отклонения в цветопередаче, обусловленные техникой печати. За консультациями по представленному продукту рекомендуем всегда обращаться к производителю или официальному дилеру ГАЗ.



**СЕРВИС  
ПОДВЕСКИ**  
Станция технического  
обслуживания автомобилей

Единый номер телефона: 333-501

Адреса сервисов:

- Гурьевский р-он, пос. Заозерье, ул. Центральная, 4.  
Тел.: 333-501
- Калининград, ул. Еловая аллея, 8А. Тел. 333-502
- Калининград, ул. Артиллерийская, 22Б. Тел. 333-503
- Калининград, ул. Старшины Дадаева, 55. Тел. 333-504

**Акт технической диагностики транспортного средства ГАЗ-330210**

г/н О 764 КТ 1995 г.в. от 18.12.2019г.

По результатам проведенной диагностики автомобиля выявлены следующие неисправности:

**1. Двигатель:**

- Износ поршневой группы, гильз (высокий расход масла- 6 литров масла на 7000 км пробега).
- Компрессия: 1 цилиндр-3,0 кг/см, 2 цилиндр-6,0 кг/см, 3 цилиндр-4,5кг/см, 4 цилиндр- 4,5 кг/см.
- Износ коренных и шатунных шеек коленчатого вала.
- Низкое давление масла в ДВС (0.5-1 кг/см<sup>2</sup>)- износ масляного насоса
- Коррозия блока цилиндров, крепления головки к блоку.
- износ газораспределительного механизма: распределительный вал, впускные и выпускные клапана, направляющие втулки клапанов, толкатели клапанов.

Рекомендуем замену двигателя: Стоимость двигателя (1 комплектации) + материалы (масло, фильтра, антифриз, прокладки, крепления двигателя, работы по замене ДВС.) = 200 000 руб.

**2. КПП:**

- Шум (гул) в коробке при невыбранном сцеплении.
- Затруднения при переключении передач.
- Сброс рычага на нейтраль при включении.
- Стоимость КПП + материалы (масло, сцепление, кожух КПП, работы по замене КПП) = 62 000 руб.

### **3. Задний мост и карданный Вал:**

- Износ (гул) главной пары редуктора заднего моста.
- Выработка шлицевой пары редуктора.
- Задний мост в сборе- 26 000 рублей.
- Износ (выработка ) шлицевой части хвостовика редуктора.
- Износ посадочных мест вилок крестовин, шлицевых частей и подвесного соединения.
- Карданный вал в сборе + работы по замене = 19 000 руб.

### **4.Кузов:**

- Значительная коррозия элементов кабины водителя, рамы и грузовой платформы, ремонт не целесообразен.
- Кабина Газ-3302(Бизнес) в сборе – 250 000 руб. Кабина на Газель 3302 1995 г.в изготавливалась с 1994 -2003 г.
- Грузовая платформа в сборе- 30 000 руб.
- Рама в сборе – 35 000 рублей

### **5.Подвеска:**

- Износ посадочных мест шкворней передней балки .  
Стоимость передней балки в сборе=22 000 руб
- Износ передних и задних рессор.  
Стоимость передних и задних рессор в сборе = 20 000 руб.

### **ИТОГО: 664 000 рублей**

Список запчастей может изменяться после разборки и дефектовки агрегатов. Цены на запчасти и комплектующие являются ориентировочные, могут изменяться в большую сторону.

Директор ООО «Сервис Подвески Плюс»



Лузин С.В.

**АВТОЦЕНТР  
БАРАКУДА**  
БЫСТРО, НАДЕЖНО, КАЧЕСТВЕННО!

Калининград, ул. Железнодорожная, 41

**600-500  
388-272**

с 9.00 до 21.00 без выходных



ИП Карчевский Константин Николаевич ИНН 772631534202

**Акт диагностики технического состояния автомобиля Газ-330210  
г/н 0764 кт 39 от 05.12.2018г.**

По результатам проведенной диагностики выявлены следующие неисправности:

**1. Двигатель:**

-Износ поршневой группы, гильз (высокий расход масла- 5 литров масла на 8000 км пробега.

-Компрессия: 1 цилиндр-3,0 кг/см, 2 цилиндр-7,0 кг/см, 3 цилиндр-5,0 кг/см, 4 цилиндр- 4,5 кг/см.

-Износ коренных и шатунных шеек коленчатого вала.

-Низкое давление масла в ДВС(0.8-1,2 кг/см 2)- износ масляного насоса

-Коррозия блока цилиндров, головки блока.

- износ газораспределительного механизма: распределительный вал, впускные и выпускные клапана, направляющие втулки клапанов.

Рекомендуем замену двигателя: Стоимость двигателя(1 комплектации) + материалы (масло, фильтра, антифриз, работы по замене ДВС.) = 195 000 руб.

**2. КПП:**

- Шум (гул) в коробке при невыбранном сцеплении.

- Затруднения при переключении передач

- Стоимость КПП + материалы (масло, сцепление, кожух КПП, работы по замене КПП)=60 000 руб.

**3. Карданный Вал:**

-Износ посадочных мест вилок крестовин, шлицевых частей и подвесного соединения.

-Карданный вал в сборе + работы по замене = 18000 руб.

#### **4.Кузов:**

-Сквозная коррозия элементов кабины водителя и грузовой платформы, ремонт не рекомендуется.

-Кабина в сборе – 210 000 руб.

- Грузовая платформа- 26000 руб.-

- Рама в сборе - 32000 рублей

#### **5.Подвеска:**

- Износ посадочных мест под шкворня передней балки .

Стоимость передней балки в сборе=21000 руб

- Износ передних и задних рессор.

Стоимость передних и задних рессор в сборе=19000 руб.

**ИТОГО: 581 000 рублей**

Цены на запчасти и комплектующие являются ориентировочные, могут изменятся в большую и меньшую сторону.

Индивидуальный предприниматель



Карчевский К.Н.





